



BULLETIN N°13 – EDITION DU 27 JUILLET 2011

A retenir cette semaine

Phénologie :

En moyenne en Lorraine : stade 33 : « fermeture de la grappe »

Mildiou :

Pression faible

Oïdium :

Fin de la période de sensibilité de la vigne. Rares dégâts actuellement.

Tordeuses :

Le vol de seconde génération est quasiment terminé. De 1 à 6% de grappes avec une baie piquée sont observées sur notre réseau d'observation.

BULLETIN N°13 – EDITION DU 27 JUILLET 2011

PHENOLOGIE

La phénologie moyenne en Lorraine se situe au stade 33 « fermeture de la grappe »



Stade phénologique moyen de la vigne en Lorraine au 25 juillet 2011
Photos : T.COUTAL – FREDON Lorraine

MILDIOU

Situation actuelle :

Peu de symptômes observés pour le moment sur le vignoble. Sur le secteur du toulois, quelques foyers ont été signalés. La situation est globalement saine sur la région.

En l'absence de tache, il n'y a pas de repiquage possible et les contaminations secondaires ne peuvent avoir lieu.

Evolution du risque :

Les grappes sont sensibles jusqu'au stade « véraison ».

Si vous trouvez des taches de mildiou sur vos parcelles, merci de nous en informer afin d'en faire profiter toute la profession. Vous pouvez nous joindre par email aux adresses suivantes : thomas.coutal@fredon-lorraine.info ou emilie.bouriel@lorraine.chambagri.fr.



BULLETIN N°13 – EDITION DU 27 JUILLET 2011

OÏDIUM

Situation actuelle :

Quelques symptômes d'oïdium sont localement observés dans la région. La situation est cependant généralement saine.

Evolution du risque :

Fin du risque. La fin du stade de sensibilité (stade 33 : « fermeture de la grappe ») est atteint.

TORDEUSES DE LA GRAPPE (COCHYLIS / EUDEMIS)

Situation actuelle :

Le vol de cochylis de seconde génération est pratiquement terminé. On enregistre en moyenne 3 captures par pièges avec selon les postes de 1 à 7 captures cumulées par pièges au cours des 7 derniers jours.

Aucun eudémis n'est capturé actuellement. Attention, sur les pièges eudémis, des papillons de couleur blanc crème sont capturés en nombre, il ne s'agit pas d'eudémis.

Les dégâts peuvent maintenant être aisément observés. Sur notre réseau d'observations, ils sont actuellement relativement limités avec au 25 juillet de 1 à 6% de grappes avec une baie piquée.

Evolution du risque :

Le second vol se termine. Il est cependant important de surveiller vos parcelles afin de vérifier le niveau de dégâts qui les concerne. **Les dégâts de cochylis de seconde génération peuvent en effet favoriser le développement précoce du botrytis sur les grappes.**

BOTRYTIS

Rappel : afin de réduire le risque de botrytis, plusieurs mesures prophylactiques peuvent être appliquées :

- l'aération de la zone des grappes par un palissage qui assure une répartition homogène des grappes. L'ébourgeonnage, le rognage, l'effeuillage et éventuellement l'éclaircissage permettent d'éviter l'entassement de la végétation et des grappes.
- la limitation des blessures des baies par une maîtrise correcte des vers de la grappe et de l'oïdium.


Situation actuelle :

Si aucune blessure ne vient perturber la baie en période de pluie, *Botrytis cinerea* devra attendre le stade phénologique 35 « début véraison » pour se développer.

BULLETIN N°13 – EDITION DU 27 JUILLET 2011

AGRO-METEO

Pluviométrie cumulée du 1 juillet au 25 juillet (mm)
Réseau SRAL-FREDON-partenaires



Ce bulletin est disponible sur le site internet de la CRAL www.cra-lorraine.fr et le site de la DRAAF Lorraine www.draaf.lorraine.agriculture.gouv.fr

Action pilotée par le ministère en charge de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018

Bulletin rédigé par la Fredon et la CRAL et édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Lorraine, avec la participation de producteurs et de la Chambre d'Agriculture de la Meuse, la Chambre d'Agriculture de Lorraine, la Fredon Lorraine, le Sral Lorraine (DRAAF).

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles d'un réseau de parcelles suivies par ces partenaires : il donne une tendance de la situation sanitaire dans la région, mais celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture de Lorraine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.

Pour tous renseignements, contacter :

Thomas COUTAL – Animateur Filière Viticulture – Fredon Lorraine – 03.83.33.86.76

Emilie BOURIEL – Animatrice Filière Viticulture – CRAL – 03.83.96.80.66

Nathael LECLECH – Animateur Inter-Filières – CRAL - 03.83.96.80.64