

# Avertissements Colza Centre

## Bulletin n° 9

Le 24 mars 2009

### Etats des lieux :

- Répartition des parcelles entre organismes, le 24 mars 2009 à 8 h.

Organisme	Total
AGRALYS	3
Agriculteur	10
Agriculteur-Immédia CA36	4
AGROPITHIVIERS	1
CA 18	1
CA 28	15
CA 36	5
CA 37	11
CA 41	15
CA 45	10
CABEP	2
CAPROGA	1
CETIOM	4
Coop Bonneval	2
ECHIVARD S.A.S - AGRALYS	2

Organisme	Total
EPIS CENTRE	8
EPLA BOURGES	1
EPLA CHATEAUROUX - Immédia CA36	1
ETS DAUGER	1
ETS VILLEMONT	2
FDGDON 36	2
FDGEDA DU CHER	6
FREDON CENTRE	2
Pioneer sélection	1
RESEAU AA - ETS PHILIPPON	1
SCAEL	2
SRAL	3
Ucata	8
EPLA de CHARTRES	2


Total des parcelles créées dans la base : 126

- Localisation des parcelles créées



### Avertissements Colza Centre Parcelles 2008 - 2009 Région Centre

le 24/03/2008



Rédigé par la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher, et le CETIOM à partir des observations réalisées cette semaine par : AGRALYS, Agriculteurs, Agriculteur-Immédia CA36, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, CABEP, CAPROGA, Coop Bonneval, EPIS CENTRE, EPLA BOURGES, EPLA CHATEAUROUX - Immédia CA36, EPLEFPA CHARTRES, ETS DAUGER, FDGDON 36, RESEAU AA - ETS PHILIPPON, SCAEL, SRAL, Ucata

# Avertissements Colza Centre

**Stade** : 86 parcelles ont été renseignées,

- 1 % au stade C1, stade atteint à 50 % en moyenne
- 7 % au stade C2, stade atteint à 80 % en moyenne
- 45 % au stade D1, stade atteint à 69 % en moyenne
- 42 % au stade D2, stade atteint à 50 % en moyenne
- 3 % au stade E, stade atteint à 35 % en moyenne
- 1 % au stade F1, stade atteint à 1% en moyenne

**Charançon de la tige** : 75 relevés de cuvettes ont été réalisés au niveau charançon de la tige pour un cumul de captures de 143 individus. Dans 41 cuvettes, aucun piégeage n'a été effectué. Pour les autres, les captures s'étendent de 1 à 19 individus avec un nombre moyen de 4,3 par cuvette.

Selon ProPlant, les vols sur la région sont réalisés entre 73 et 100 % sauf pour la station météorologique d'Orléans 53%. Ces éléments paraissent en phase avec les captures faibles enregistrées depuis le 18 mars malgré les conditions climatiques plutôt favorables.


Des observations de symptômes de piqûres/déformations/éclatements ont été effectuées sur 5 parcelles du réseau, 2 parcelles présentaient des piqûres : 3 et 16 % des plantes.

Les observations de pontes réalisées par la FREDON Centre et la FDGEDON 36 dans des témoins non traités sur 4 parcelles indiquent des pourcentages de ponte allant de 0 à 40 %.



## Avertissements Colza Centre Parcelles 2008 - 2009 Région Centre

le 24/03/2008



Rédigé par la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher, et le CETIOM à partir des observations réalisées cette semaine par : AGRALYS, Agriculteurs, Agriculteur-Immédia CA36, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, CABEP, CAPROGA, Coop Bonneval, EPIS CENTRE, EPLEA BOURGES, EPLEA CHATEAUROUX - Immédia CA36, EPLEFPA CHARTRES, ETS DAUGER, FDGDON 36, RESEAU AA - ETS PHILIPPON, SCAEL, SRAL, Ucata

# Avertissements Colza Centre

**Méligèthe** : Les observations réalisées depuis le 18 mars jusqu'à aujourd'hui confirment la présence de méligèthes sur la région mais avec une forte hétérogénéité d'une parcelle à l'autre.

- Fréquence de méligèthes sur plante en parcelle : 5 parcelles observées avec une fréquence moyenne de 33,8 %
- Fréquence de méligèthes sur plante en bordure : 48 parcelles observées avec une fréquence moyenne de 22 % (0 à 100 %)
- Nombre de méligèthes par plante en parcelle : 57 parcelles observées avec un nombre d'insectes moyen de 0,6 (0 à 3)
- Nombre de méligèthes par plante en bordure : 2 parcelles observées avec un nombre d'insectes moyen de 2,9 (0,8 et 5)

Une trentaine de cuvettes du réseau ont fait l'objet d'un dénombrement de méligèthes, mais sans lien direct avec la présence sur plante. La cuvette reste un élément d'alerte.


Les observations sur plantes doivent être réalisées avant de prendre ou non la décision d'intervention.

*Se référer au bulletin n° 8 pour le rappel des stades de sensibilité et des seuils de nuisibilité.*



## Avertissements Colza Centre Parcelles 2008 - 2009 Région Centre

le 24/03/2008




Rédigé par la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher, et le CETIOM à partir des observations réalisées cette semaine par : AGRALYS, Agriculteurs, Agriculteur-Immédia CA36, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, CABEP, CAPROGA, Coop Bonneval, EPIS CENTRE, EPLEA BOURGES, EPLEA CHATEAUROUX - Immédia CA36, EPLEFPA CHARTRES, ETS DAUGER, FDGDON 36, RESEAU AA - ETS PHILIPPON, SCAEL, SRAL, Ucata

# Avertissements Colza Centre



Avertissements Colza Centre Parcelles 2008 - 2009  
Région Centre

le 24/03/2008



**Baris** : La présence de Baris est signalée dans les cuvettes. Le Baris est le plus souvent considéré comme peu ou pas nuisible pour le colza d'hiver.

Rédigé par la Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher, et le CETIOM à partir des observations réalisées cette semaine par : AGRALYS, Agriculteurs, Agriculteur-Immédia CA36, CA 18, CA 28, CA 36, CA 37, CA 41, CA 45, CABEP, CAPROGA, Coop Bonneval, EPIS CENTRE, EPLEA BOURGES, EPLEA CHATEAUX - Immédia CA36, EPLEFPA CHARTRES, ETS DAUGER, FDGDON 36, RESEAU AA - ETS PHILIPPON, SCAEL, SRAL, Ucata