



Abonnez-vous gratuitement
aux BSV de la région Midi-Pyrénées
www.bsv.mp.chambagri.fr



A retenir

- MILDIOU** : Risque toujours en cours, les grappes sont encore réceptives. Pression en augmentation. Elle devient moyenne à forte.
- OÏDIUM** : Restez vigilants jusqu'à la véraison. Le risque est toujours en cours, les grappes sont réceptives.
- VERS DE GRAPPE** : Le vol semble se terminer. Peu de perforations observées à ce jour.

MÉTÉO

Prévisions du 9 au 15 Juillet 2014 (Source : Météo France à Lauzerte pour le 82)

	Me 9	Jeu 10	Ven 11	Sam 12	Dim 13	Lun 14	Mar 15
T° (mini - maxi)	12 20	12 20	13 24	14 26	15 28	16 29	17 31
Tendances							

PHÉNOLOGIE

Stades	29	31	33	35
Stades Baggioolini (0 à 50)	Baies à taille à grains de plomb	Baies à taille de pois	Fermeture de grappes	Début véraison
Précoces *				
Tardives **				

* Variétés à débourrement précoce : CHASSELAS, DANLAS, CENTENNIAL SEEDLESS.

** Variétés à débourrement tardif : MUSCAT de HAMBOURG, RIBOL, ALPHONSE LAVALLEE, ITALIA.

La fermeture de grappes est atteinte dans la majorité des cas.

MILDIOU

- **Données de la modélisation (Potentiel Système)**

Le régime de pluie a encore été soutenu la semaine dernière. La pression est en hausse mais reste encore faible sur la majorité des secteurs. Des contaminations ne sont modélisées que sur le secteur du Quercy qui a été le plus arrosé les 3 et 4 juillet.

La pression épidémique devrait encore augmenter et devenir moyenne à forte sur de nombreux secteurs. Elle ne resterait faible qu'à Moissac, Cazes, Auty et Labarthe.

De nouvelles contaminations de masse sont modélisées dès 20-30mm sur la zone d'appellation.

- **Situation dans les parcelles**

Pas de nouvelles taches sur feuilles ou grappes dans l'ensemble de la zone d'appellation

Évaluation du risque : Risque toujours en cours

OÏDIUM

- **Données de la modélisation (Potentiel Système – IFV- modèle en cours d'expérimentation)**

La pression est moyenne. Des contaminations se sont produites sur tous les secteurs. La pression devient faible. Des contaminations de faible ampleur sont modélisées.

- **Situation dans les parcelles**

Toujours pas de symptômes visibles dans les parcelles sur feuilles ou grappes, pas même sur les variétés les plus sensibles.

Évaluation du risque : Les grappes sont très sensibles jusqu'au début véraison. Restez vigilants et surveillez l'évolution de l'état sanitaire de vos parcelles.

BOTRYTIS

Évaluation du risque : Le stade fermeture de grappes est atteint dans la majorité des variétés. Ce n'est pas le stade le plus sensible aux contaminations. Toutefois, restez vigilants dans le cas d'une récolte destinée à la longue conservation.

VERS DE GRAPPE

- **Situation dans les parcelles**

Le 2^{ème} vol semble se terminer mais la dynamique du vol pourrait être perturbée par les conditions climatiques actuelles.

Évaluation du risque : Relevez régulièrement vos pièges. Surveillez le dépôt des pontes et l'apparition du stade « tête noire ».

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière raisin de table du Syndicat du Chasselas de Moissac et élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne, le CEFEL, Qualisol et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.