



Message flash Tavelure

Des ondées locales ont touché la grande région dans le courant de la nuit. Les températures douces ont d'ores et déjà permis la germination des ascospores et l'apparition de ce fait d'un risque léger sur le secteur d'Ambricourt (62). Sur Assainvillers (80), la période « en cours » hier se poursuit encore à la faveur d'une humectation persistante sur le secteur. Il faut également noter le passage d'un risque nul à grave sur ce secteur.

Sur les autres postes encore concernés par les projections issues des contaminations primaires, les ascospores poursuivent leur maturation en attente de la prochaine pluie.

Le tableau ci-dessous, vous résume les périodes de contaminations enregistrées suite aux dernières précipitations (données arrêtées à 8 h).

Zones géographiques	Début de période	Fin de période	Risque associé pour le moment	% d'ascospores projetées		Stock d'ascospores projetables pour le moment	Précipitations associées à cette période pour le moment en mm.
				associées à cette période pour le moment	depuis début contaminations primaires		
Allennes les Marais (59)	-	-			99,84	0,16	-
Ambricourt (62)	27-juin 4 h	EN COURS	Léger	0,25	99,73	0,00	0,5
Assainvillers (80)	26-juin 6 h	EN COURS	GRAVE	0,13	99,94	0,00	0,5
Auchy les Mines (62)	-	-			99,76	0,24	-
Bergues (59)	-	-			99,49	0,26	-
Hérissart (80)	-	-			99,36	0,24	-
La Capelle (02)	-	-			99,56	0,26	-
Steenvoorde (59)	-	-			99,59	0,28	-
Vron (80)	-	-			99,52	0,25	-