

Retrouvez gratuitement le BSV toutes les semaines sur les sites Internet de
la [Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est](#) et de la [DRAAF](#)

BSV n°5 – 27 mai 2021

À RETENIR CETTE SEMAINE

Cliquez sur le sommaire pour accéder directement à la partie



Phénologie, météorologie : stade moyen 4-5 feuilles étalées.

Vers de la grappe : activité de ponte très faible.

Mildiou : aucune sortie de tache possible à ce jour, températures fraîches.

Oïdium : tout début de sensibilité pour les parcelles à historique.

Botrytis : taches sur feuilles.



1 Stade 5 feuilles étalées

La croissance est encore lente, dans la continuité de tout le mois de mai. La moyenne est à 5 feuilles étalées environ, avec au mieux 6-7 feuilles étalées. Des grêlons ont touché quelques communes en milieu de semaine dernière (67 et 68), mais sans incidence.

2 Météo

Ce mois de mai est encore et toujours marqué par des températures en deçà des normales de saison. En cumul depuis le 17 mai, on comptabilise entre 14 mm (Dahlenheim) et 45 mm (Turckheim).

Mai se situe au même niveau de températures que le mois d'avril avec une moyenne mensuelle qui dépasse tout juste les 10°C (stations CIVA). Par contre, si le mois d'avril était marqué par son record de sécheresse, mai est bien plus humide avec 90 à 165 mm.

Côté prévisions, la fraîcheur reste de mise avec toujours des risques d'averses. Le vent froid devrait faiblir pour la fin de semaine et s'accompagner de températures en légère hausse.



Les conditions climatiques perturbées (vent/pluie/fraicheur) ne sont guère propices aux vers de la grappe. Les pontes, délicates à observer sous ce ciel chargé, se font très rares (2 en 2 semaines pour l'ensemble du vignoble). Aucune intervention n'est à prévoir.



1 Situation

Depuis le 10 mai, des précipitations régulières et importantes sont enregistrées. Elles sont toutefois associées à des températures fraîches pour la saison (10-12°C). Aucune tache n'est observable.

2 Analyse du risque

L'incubation du cycle le plus ancien (10 mai), n'est toujours pas arrivée à son terme, en raison des températures fraîches. L'incubation est lente et on se situe à 70% environ pour ce premier cycle.

Aucune tache ne sera attendue avant le milieu de cette semaine. Etant donné que le froid est toujours présent, la température sera peut-être un facteur limitant à l'expression de ces différents cycles théoriques.

Il est toutefois toujours privilégié d'anticiper la sortie de tache afin d'éviter des repiquages.



OÏDIUM

Sommaire

Les parcelles à fort historique sont à préserver à partir du stade 6-8 feuilles. Cette période de sensibilité est atteinte pour les parcelles qui se situent à 6-7 feuilles.



BOTRYTIS

Sommaire

Ce mois de mai bien humide permet d'observer de temps à autre, des taches de botrytis. Elles n'auront aucune incidence sur la suite de la saison.



Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles.

Observations : Ampélys Groupe CAC – Armbruster vignes – Arthur Metz - Cave de Beblenheim – Cave de Bestheim - Cave de Pfaffenheim – Cave du Roi Dagobert – Cave de Turckheim – Chambre d'agriculture d'Alsace – Comptoir Agricole Vitivina – FREDON Grand Est – Hauller – IFV – Laboratoire d'œnologie Gresser – Wolfberger

Rédaction et animation :

Marie-Noëlle LAUER – Chambre d'Agriculture d'Alsace – 03.88.95.50.62 – marie-noelle.lauer@alsace.chambagri.fr
Grégory WISSELMANN – FREDON Grand Est – 03.88.82.18.07 – gregory.wisselmann@fredon-grandest.fr

Bulletin édité sous la responsabilité de la Chambre Régionale d'Agriculture Grand Est.

Dans une démarche d'amélioration continue de qualité de la surveillance biologique du territoire, la DRAAF assure un contrôle de second niveau sur l'ensemble du processus d'élaboration des BSV

Coordination et renseignements : Joliane CARABIN joliane.carabin@grandest.chambagri.fr